






Decomposed data series − Real producer price of beef
data
seasonal
trend
remainder
£ per tonne
2400
2800
3200
3600
2600
3000
3400
3800
40
20
0
−40
50
0
−50
−150
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time



Decomposed data series − Real producer price of pork
data
seasonal
trend
remainder
£ per tonne
1100
1300
1500
1200
1400
1600
40
20
0
−20
−40
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time



Decomposed data series − Real producer price of lamb
data
seasonal
trend
remainder
£ per tonne
2500
3500
4500
5500
−400
0
200
600
3000
3400
3800
4200
−400
0
200
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time



Decomposed data series − Real producer price of chicken
data
seasonal
trend
remainder
£ per tonne
1000
1200
1400
1600
50
0
−50
1100
1200
1300
1400
1500
300
100
−100
−300
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time



Decomposed data series − Real producer price of milk
data
seasonal
trend
remainder
£ per litre
0.20
0.24
0.28
0.32
0.22
0.26
0.30
0.010
0.000
−0.015
0.02
0.01
0.00
−0.01
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time



Decomposed data series − Real producer feed wheat price
data
seasonal
trend
remainder
£ per tonne
time
80
120
160
200
−6
−4
−2
0
2
4
−10
0
10
20
30
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016



Decomposed data series − Quanity of cattle slaughtered
data
seasonal
trend
remainder
Tonnes
12000
15000
18000
14500
15500
16500
−2000
0
1000
−1000
1000
3000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time


Decomposed data series − Quantity of pig slaughtered
Tonnes
data
seasonal
trend
remainder
2000
4000
6000
800
400
0
−400
500
−500
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time


Decomposed data series − Quantity of sheep slaughtered
data
seasonal
trend
remainder
Tonnes
2000
4000
6000
8000
4500
5500
−2000
0
1000
−1000
0
500
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time


Decomposed data series − Quantity of chicken slaughtered
Tonnes
data
seasonal
trend
remainder
2000
6000
10000
−500
0
500
1000
3000
5000
7000
9000
−2000
0
1000
3000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time


Decomposed data series − Quantity of milk producerd
data
seasonal
trend
remainder
Litres
1.0e+08
1.2e+08
1.05e+08
1.15e+08
5e+06
−5e+06
2e+06
0e+00
−3e+06
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
time


Decomposed data series − Quantity of feed wheat produced
data
seasonal
trend
remainder
Tonnes
time
10000
30000
−2000
0
1000
3000
5000
15000
25000
35000
−6000
−2000
2000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016